




Krukkenoverzicht

R
REYNAERS
aluminium

Whow!

PURE



PURITY® BY REYNAERS

De PURITY® krukkenlijn is een exclusief ontwerp voor en van Reynaers Aluminium.

Elke PURITY® kruk wordt gekenmerkt door een stijlvolle en subtiële gravering van de Reynaers merknaam.

REVOLUTIONAIR MATERIAAL

De PURITY® reeks is bijzonder vernieuwend op het vlak van materiaal, productie, moduleerbaarheid en installatie. Er wordt gebruik gemaakt van het gloednieuwe materiaal Pura™, waarvoor Reynaers wereldwijd de exclusiviteit heeft voor de productie van raam- en deurkrukken. De krukken worden voorzien van een Biov™ (Bioecologic Ion Overlay) oppervlaktebehandeling. Met dit productieproces worden de krukken in het Pura™ materiaal behandeld met een niet-toxische variant van roestvrij staal waaruit de chroomdeeltjes verwijderd werden. Op die manier zijn de krukken corrosievrij, hypoallergeen, antiallergisch en 100% recycleerbaar. Dit revolutionaire materiaal is bovendien gemakkelijk te onderhouden met 100% natuurlijke schoonmaakproducten.



Italiaans design voor Reynaers raam- en deurkrukken

Designer Leo De Carlo, een leerling van Philippe Starck, bestudeerde voor het ontwerp van een nieuwe collectie raam- en deurkrukken de typische architecturale stijl van de Reynaers aluminium systemen en hun integratie in woningen en projecten. De PURITY® reeks raam- en deurkrukken werd zo optimaal op de gebruiks- en designnoden van bouwers en verbouwers afgestemd. Het resultaat is een sterk staaltje van top-design en ergonomie voor hedendaagse aluminium ramen en deuren vervaardigd met een gloednieuw revolutionair materiaal en productieproces. Dankzij de uitgepuurde vormgeving heeft de PURITY® handgreep alle troeven in huis om uit te groeien tot een designklassieker.



EEN 100% GROENE KRUK

PURITY krukken zijn vervaardigd uit een compleet nieuw materiaal, **Pura™**, waarop Reynaers wereld exclusiviteit heeft om het te gebruiken voor krukken.

De combinatie van de legering en de oppervlaktebehandeling biedt veel voordelen:

- 100% ecologisch en recycleerbaar
- Uiterst corrosiebestendig, (DIN EN 1906 corrosie bestendigheid graad 4)
- Hypoallergeen (0% PB, 0% Ni, 0% Si, 0% Cd, 0% Sn, 0% Fe)
- De PURA legering is een alternatief voor roestvrij staal, de spanningweerstand (mechanische eigenschappen) ligt tussen roestvrij staal en messing.
- De PURA legering kan gebruikt worden in warm vervormingsprocessen, hetgeen de vrijheid van design, de kwaliteit en de weerstand van het product ten goede komt.

Daarnaast behoudt **PURITY** jarenlang zijn oorspronkelijke staat dankzij zijn uitzonderlijke weerstand.

PURITY kan gemakkelijk onderhouden worden door gebruik te maken van 100% natuurlijke middelen.

Bijvoorbeeld, een kleine hoeveelheid azijn op een droge doek volstaat om uw **PURITY** krukken te reinigen en te onderhouden.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

De **PURITY** kruk is niet alleen uniek vanwege zijn speciale eigenschappen, het materiaal en het fabricatieproces. We hebben de kruk tevens voorzien van een eigen en uniek nieuw generatiemechanisme dat de naam **Cliq-Claq™** draagt.

Het Cliq-claq™ systeem is op zich revolutionair. Het glijdt eenvoudig over de vierkantige klos van de deuren of ramen, en klikt dan vanzelf op de juiste plaats.

Bij de sluiting worden drukschroeven gebruikt dat de verankering versterkt waardoor de kruk telkens opnieuw zijn perfecte positie inneemt.



*In samenwerking met ENTECH srl


► PURITY deurkrukken

DESIGN




14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm


061.7100.PC




061.7125.--



061.7124.PC



doorgaande stift
voor dubbele kruk




halve expanderende
stift voor enkele kruk

DESIGN OFFSET




17.1 cm 2.4 cm 7.1 cm


061.7101.PC




061.7125.--



061.7124.PC



doorgaande stift
voor dubbele kruk




halve expanderende
stift voor enkele kruk


COMFORT



14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm




061.7110.PC




061.7125.--



061.7124.PC



doorgaande stift
voor dubbele kruk




halve expanderende
stift voor enkele kruk


COMFORT OFFSET



17.1 cm 2.4 cm 7.1 cm




061.7111.PC




061.7125.--



061.7124.PC



doorgaande stift
voor dubbele kruk



halve expanderende
stift voor enkele kruk

DESIGN PLAT



 14.7 cm
  2.3 cm
  1.1 cm



061.7361.PC
(deurkruk Eco)



061.7362.PC
(deurkruk ES 50 / CS 68)



061.7363.PC
(deurkruk CS 68 / CS 77)



061.7364.PC
(deurkruk CS 77 / CS 86)




061.7365.PC
(deurkruk CS 77RE / CS 86)




061.7366.PC
(deurkruk CS 86 / CS 104)


CILINDERPLAATJE



061.7146.PC
(dikte 2mm)




061.7147.PC
(dikte 4mm)



061.7148.PC
(dikte 6mm)

► PURITY raamkrukken


DESIGN



061.7126.--



061.7124.PC



061.7100.PC



061.7400.--



14.7 cm



2.4 cm



4.6 cm

DESIGN SAFETY



061.7103.PC (DIN L)



061.7104.PC (DIN R)



16.5 cm




2.4 cm



7.1 cm

COMFORT



061.7126.--



061.7124.PC



061.7110.PC



061.7400.--



14.7 cm



2.4 cm



4.6 cm

COMFORT SAFETY



061.7113.PC (DIN L)



061.7114.PC (DIN R)



16.5 cm



2.4 cm



7.1 cm

DESIGN PLAT



14.7 cm



2.3 cm



1.1 cm



061.7137.PC (raamkruk CS 68 / CS 77 / CS 86 / CS 104 / CF 77)


► *PURITY* schuifdeurkrukken

DESIGN




14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm


061.7100.PC




061.7126.--



061.7124.PC



doorgaande stift
voor dubbele kruk




halve expanderende
stift voor enkele kruk

COMFORT




14.7 cm 2.4 cm 4.6 cm


061.7110.PC




061.7126.--



061.7124.PC




doorgaande stift
voor dubbele kruk





halve expanderende
stift voor enkele kruk

► *PURITY* hefschuifkrukken


DESIGN



COMFORT



KOMGREEP



➤ **PURITY** kleuren



Moonlight White

(ref.: WHMA)

Moonlight White is een zacht grijze tint die het best past bij klassieke kleuren. De matte uitvoering van Moonlight White zorgt voor een fluweeleffect.



Sapphire Black

(ref.: LBMA)

Sapphire Black is een mat zwarte kleur met een subtiel bronze onderton. De uitvoering van Sapphire Black is met een mat effect waardoor het zwart zeer zacht aanwezig is.



Lithium

(ref.: STST)

Lithium benadert het meest de inoxlook. Deze kleur past op vrijwel elke andere kleur door zijn neutraliteit. De inoxlook wordt daarenboven nog versterkt door de geborstelde uitvoering van het Lithium.

Wie voor Lithium gaat, kiest voor tijdloosheid.

CLASSIC

CLASSIC SELECTED BY REYNAERS



De CLASSIC krukkenlijn is een reeks van hoogwaardige producten die door Reynaers zijn geselecteerd aan de hand van creaties van vooraanstaande fabrikanten. Voor die exclusieve selectie hanteerde Reynaers de kwaliteit, functionaliteit en het passend design als voornaamste criteria.

De CLASSIC collectie draagt de Reynaers stempel door middel van een subtiele gravering op de kruk.



Voor ieder wat wils!

De Reynaers Classic Line raam- en deurkrukken zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Het zijn degelijke krukken die in diverse afwerkingen besteld kunnen worden. Zo zijn de meeste krukken beschikbaar in 250 gelakte RAL-kleuren en in anodisatie uitvoering.

CLASSIC LINE

➤ Deurkrukken

HORIZON



061.7130.XX	deurkruk met cylinderopening binnen
061.7140.XX	deurkruk met cylinderopening buiten
061.7131.XX	deurkruk zonder cylinderopening binnen
061.7141.XX	deurkruk zonder cylinderopening buiten

HORIZON



061.7134.XX	deurkruk met cylinderopening binnen
061.7144.XX	deurkruk met cylinderopening buiten
061.7135.XX	deurkruk zonder cylinderopening binnen
061.7145.XX	deurkruk zonder cylinderopening buiten

HORIZON



061.7132.XX	deurkruk binnen
061.7142.XX	deurkruk buiten

HORIZON



061.7133.XX	deurkruk binnen
061.7143.XX	deurkruk buiten

➤ Raamkrukken

					
060.6070.PA	DK/KD/DR raamkruk	060.6050.PA	DK/KD/DR raamkruk	060.6049.XX	DK/KD/DR raamkruk
060.6071.PA	DK/DR raamkruk afsluitbaar	060.6068.PA	DK/DR raamkruk afsluitbaar	060.6067.XX	DK/DR raamkruk afsluitbaar
060.6179.PA	KD raamkruk afsluitbaar DIN R	060.6180.PA	KD raamkruk afsluitbaar DIN R		
060.6181.PA	KD raamkruk afsluitbaar DIN L	060.6182.PA	KD raamkruk afsluitbaar DIN L		

	HORIZON	HORIZON ROSASLOOS			
					
060.6096.PA	061.6451.XX	061.6453.XX	DK/DR/KD raamkruk	061.6463.XX	KD raamkruk afsluitbaar DIN L (kippositie is vrij)
DK/KD/DR raamkruk op insteekslot	DK/KD/DR raamkruk op insteekslot	061.6454.XX	DK raamkruk afsluitbaar	061.6464.XX	KD raamkruk afsluitbaar DIN R (kippositie is vrij)

➤ *Schuifdeurkrukken*

krukbediend



061.7130.XX	deurkruk met cylinderopening binnen
061.7140.XX	deurkruk met cylinderopening buiten
061.7131.XX	deurkruk zonder cylinderopening binnen
061.7141.XX	deurkruk zonder cylinderopening buiten



061.7134.XX	deurkruk met cylinderopening binnen
061.7144.XX	deurkruk met cylinderopening buiten
061.7135.XX	deurkruk zonder cylinderopening binnen
061.7145.XX	deurkruk zonder cylinderopening buiten



061.7132.XX	deurkruk binnen
061.7142.XX	deurkruk buiten



061.7133.XX	deurkruk binnen
061.7143.XX	deurkruk buiten



sleutelbediend

	
062.7750.PA	handgreep binnen zonder cilinder
062.7751.PA	handgreep buiten zonder cilinder
062.7752.PA	handgreep binnen zonder cilinder
062.7753.PA	handgreep buiten zonder cilinder
062.7740.PA	handgreep binnen met cilinder
062.7741.PA	handgreep buiten met cilinder
062.7742.PA	handgreep binnen met cilinder
062.7743.PA	handgreep buiten met cilinder

	
062.7745.XX	handgreep binnen zonder cilinder
	
062.7744.XX	komgreep buiten

➤ Hefschuifkrukken



062.7861.PA	deurkruk binnen zonder cilinder
062.7862.PA	deurkruk binnen met cilinder
062.7863.PA	deurkruk buiten met cilinder



062.7872.PA	komgreep buiten
-------------	-----------------

➤ *CLASSIC LINE* kleuren

De Classic Line krukken zijn beschikbaar in diverse afwerkingsmogelijkheden waaronder een 250-tal RAL-kleuren of anodisatie.





**Wie verder kijkt,
kiest Reynaers Aluminium**



Oude Liersebaan 266 • B-2570 Duffel
T +32 (0)15 30 88 10 • F +32 (0)15 30 88 80
info@reynaers.be • www.reynaers.be