



Puntjes op de i

R
REYNAERS
aluminium

Whow!

woordje vooraf



Aluminium is voor jou zeker een optie. Je twijfelt er ook niet aan dat Reynaers talrijke oplossingen biedt voor ramen, deuren, schuifdeuren, gevels, veranda's, zonweringen, balustrades... in het kader van je bouw- of verbouwingsplannen. Je verlangt echter naar bijkomende ideeën, inspiratie, praktisch gerelateerde ophelderingen en detailinformatie. Daarom zet Reynaers voor jou nog eens de puntjes op de i.

Deze brochure is immers een waardevolle bron van inspiratie die je zal helpen de keuze te maken die het beste bij jou past op het vlak van esthetiek, design en stijl. Daarnaast zetten we voor jou nog andere punten in de kijker: productinformatie, de laatste innovaties inzake aluminiumprofielen, de uitzonderlijke prestaties en het duurzaam karakter van onze systemen en de unieke meerwaarde die de Reynaers Partners of Installers bieden bij de vakkundige realisatie van jouw project.

Wij wensen je veel kijk- en leesgenot. Heb je nog vragen over de Reynaerssystemen en de integratie ervan in je bouwproject, aarzel dan zeker niet jouw Reynaers vakman te contacteren. Zijn gegevens vind je op de laatste pagina van deze brochure.

Bert Geerinckx

Algemeen Directeur Reynaers Aluminium Belux

inspiratie

Maak je woondromen waar

De inspiratie van de bouwer of de verbouwer ligt vaak aan de basis van creatieve ontwerpen en originele gebouwen. Reynaers wil je hier graag bij helpen. Op de volgende pagina's vind je voorbeelden die je inspireren? Je kan anders ook terecht op www.reynaers.be. Daar vind je honderden afbeeldingen van recente projecten. Bouwen of verbouwen? Laat je door Reynaers inspireren.




Lumineus

Ook in een besloten stedelijke omgeving dragen de Reynaers raam- en deurprofielen bij tot de helderheid en de visuele verruiming van je woning. De grote glaspartijen van de schuifdeur met laagdrempelige toegang tot terras of tuin laten binnen en buiten versmelten tot één leefruimte.





KLEUR



RAL 9005

PROFIEL

CS 77

CP 155 LS Mono



Structureel

Diverse raamoplossingen geven de architect de mogelijkheid om bepaalde wanden en muren om te toveren tot structurele lichtpunten. Donkere hoeken en compacte plaatsen krijgen zo een volwaardige rol in de totaalbeleving van je woning.



KLEUR	
	RAL 9006 mat
PROFIEL	
CS 77 HI	CP 130 LS Duo



Onbegrensd

De strakke tekening en de sobere lijn van de profielen beperken geenszins de sterkte van je ramen. Gigantische, uit één stuk geïntegreerde glaspartijen, scheppen een indruk van grenzeloosheid.



KLEUR

RAL 9007 coatex

PROFIEL

CS 77 HV

CP 155 LS Duo

Alomtegenwoordig

De aanwezigheid van muren wordt in de moderne architectuur hoe langer hoe meer beperkt. De hoogtechnologische oplossingen van de Reynaers raam- en deur systemen, maken het mogelijk om vanuit elke perspectief te genieten van de buitenomgeving. Zelfs hoge hoekpunten belemmeren op geen enkele manier het zicht.





KLEUR

RAL 9005 mat

PROFIEL

CS 77 HI

CS 155 HI-LS Mono



Krachtig

Bij elk raamprofiel past de juiste deur.
Bij elke venster past een andere venster.
Bij elke architecturale optie past een
optimaal systeem. Alles vormt zo een
esthetisch en krachtig geheel.



KLEUR	
	RAL 9004 mat
PROFIEL	
CS 77	CW 50




Oneindig

De nieuwste systemen van Reynaers bieden de mogelijkheid om oneindig veel glaspartijen aan elkaar te schakelen, oneindig veel lichtinval te bevorderen en de omgeving binnen en buiten grenzeloos te combineren.





KLEUR	
	RAL 9005 mat
PROFIEL	
CS 77 FU	CP 155 LS Mono


KLEUR	
	geanodiseerd natuurskleur
PROFIEL	
CP 130	CS 77-HI





Uniformiteit

Door gebruik te maken van grote doorlopende glaspartijen maakt het modern en functioneel buitenzwembad deel uit van je leefruimte. Aluminium profielen zijn duurzaam, isolerend, vragen weinig of geen onderhoud. Reynaers profielen dragen hierbij toe tot de zuivere uniformiteit van het totaalbeeld van je huis.



KLEUR

RAL 7021 coatex

PROFIEL

CP 155

CS 77-HI

Vrijheid

Reynaers profielen bieden aan je architect of designer een zeer ruime conceptuele vrijheid. Aluminium moedigt creativiteit aan, bepaalt mede het design van je woning, draagt bij tot het bekomen van de gewenste sfeer.




Contrast

Door materialen te combineren en contrasten te creëren, geef je karakter aan je woning. De Reynaers aluminiumprofielen bieden stijl- en kleurmogelijkheden die ertoe bijdragen om zowel discreet als opvallend de eigenheid van je bouwstijl tot uiting te doen komen.





KLEUR	
	RAL 9004 mat
PROFIEL	
CW 50	CS 38-SL

Comfort

Reynaers ontwikkelt oplossingen die meehelpen de ruimte beter te benutten en je wooncomfort te vergroten. Het exclusieve CF 77 vouwdeursysteem is daar een schitterend voorbeeld van. Door de inbouwdiepte ervan zo minimaal mogelijk te houden, combineert het hoge isolatiewaarden en een extreem lage drempel tussen binnen en buiten met een maximum aan comfort.





KLEUR	
	RAL 7037 mat
PROFIEL	
CS 77	CF 77





Fantasie

Aluminium heeft als bijkomend voordeel dat het alle vormen kan aannemen, waardoor de eigenheid van jouw stijl en smaak en de fantasie van de architect onbeperkt tot uiting kunnen komen.


KLEUR	
	RAL 7030 mat
PROFIEL	
CS 38-SL	

Leefveranda

Word je graag omgeven door groen? Dan is deze veranda wellicht iets voor jou. Met deze leefveranda behoud je een prachtig zicht op de tuin en vertoef je binnen in een comfortabele en gezellige sfeer.






KLEUR	
	RAL 9005 coateX
PROFIEL	
CS 38-SL	CR 120



KLEUR



RAL 9005 mat

PROFIEL

CW 50

CS 77-HI

CP 130



Optimaal effect

Weinig materialen zijn zo stijlvol combineerbaar met andere materialen als aluminium. Door de gepaste kleuruitvoering te selecteren uit het heel ruim palet dat door Reynaers wordt aangeboden, bereikt men optimaal het gewenste effect. Originaliteit en moderniteit worden op hun beurt geaccentueerd door het type profiel en de mogelijke oplossingen voor een uitzonderlijke lichtinval.



KLEUR	
	RAL 9011 mat
PROFIEL	
CS 86-HI	CP 130

Van lage energie- tot passiefwoning

Een sluitende integratie van het raam in de bouwstructuur is een absolute vereiste bij passieve en lage energiewoningen. Het Reynaconnect systeem garandeert een luchtdichte plaatsing van het schrijnwerk.





Integratie

Ramen, deuren, schuifdeuren, gevels, veranda's, zonweringen, balustrades,... de profielen en systemen van Reynaers lenen zich tot talrijke toepassingen en passen in elk bouwplan.





KLEUR	
	RAL 9006 mat
PROFIEL	
CS 77	




Strak

Slank design, sobere uitvoering, eenvoudig en discretie. Aluminium is het materiaal bij uitstek voor het realiseren van hedendaagse bouwconcepten.





KLEUR	
	RAL 7021 mat
PROFIEL	
CS 68	




Karakter

De juiste keuze van aluminium systemen, zoals de CS 104, in de gepaste stijl geven jouw huis niet alleen comfort en warmte, licht en openheid, maar ook een sterk karakter zowel buiten als binnen.



KLEUR			
	RAL 9005 coatex		RAL 2000
PROFIEL			
CS 104			



KLEUR	
	RAL 9004 (zwart) geanodiseerd aluminium
PROFIEL	
CS 68	CP 130

Combinatie

Het Reynaers Concept System® is een uniek modulair systeem voor aluminium schrijnwerk dat uit verschillende profielen en accessoires bestaat die onderling gemakkelijk te combineren zijn.






KLEUR	
	RAL 9004 mat
PROFIEL	
CS 68	CP 130

Panoramisch

De stevigheid van de Reynaers aluminium profielen laat toe om grote raam- en deurstructuren te bouwen die een prachtig uitzicht geven op de tuin, waardoor binnen en buiten één worden.




Transparant

Reynaers Aluminium biedt ook schuifdeuren en -ramen die zo goed als drempelloos zijn. Daarbij is de overgang tussen binnen en buiten vlak. Je krijgt de indruk dat de leefruimte opgaat in de buitenomgeving.





KLEUR



RAL 9007 coatex

PROFIEL

CS 77

CP 130



Veelzijdig


De aluminiumprofielen en -systemen van Reynaers bieden je een onbeperkte vrijheid in je creatieve aanpak om het karakter en de gezelligheid van je woning te bepalen. Zo kan je aan moderniteit pittoreske allures geven of een traditioneel totaalbeeld beklemtonen met grote glaspartijen.



KLEUR			
	RAL 7024 mat		RAL 7044 mat
PROFIEL			
CS 68		CS 38 SL	



KLEUR



RAL 7021 mat

PROFIEL

CF 77



Indrukwekkend

Gesloten, gedeeltelijk open of volledig opengevouwd, de CF 77 vouwdeur van Reynaers schenkt je woning een indrukwekkende en bijzonder functionele eigenschap. In de winter geniet je binnen lekker warm van het ruim zicht op de omgeving. In de zomer laat je de tuin tot in de woonkamer binnenkomen.




Dimensie

Meer vensters dan muren is een lumineuze optie die met aluminium profielen mogelijk wordt gemaakt. Grote glaspartijen en zo goed als geen drempel tussen binnen en buiten geven aan je woning een andere dimensie.



KLEUR	
	zwart brons geanodiseerd
PROFIEL	
CW 50	CS 77

KLEUR	
	RAL 9005 mat
PROFIEL	
CP 155	CS 86-HI





Futuristisch

De strakke en slanke Reynaers aluminiumprofielen zijn dermate sterk dat ze probleemloos grote glaspartijen aankunnen. In combinatie met de geavanceerde mono-, duo- en tri-rail schuifsystemen van Reynaers, kan je concept futuristisch uit de hoek komen.



Sereniteit

Aluminium dat subtiel verwerkt is tot sobere no-nonsense schrijnwerk voor je veranda brengt rust en gezelligheid in en rond je woning. Met aluminium profielen voel je je veilig thuis, ook in je veranda. Bovendien draagt de doordachte functionaliteit bij tot zorgeloos en aangenaam comfort. Een genot voor het leven.





Helderheid

Aluminium laat als geen ander materiaal toe om je woning te voorzien van grote glaspartijen in combinatie met slanke profielen. Zo bekom je een maximale lichtinval en een unieke kijk op de buitenwereld.



KLEUR			
	RAL 9007 mat		
PROFIEL			
CS 86-HI	CP 155	CW 50	CS 77






Homogeen

Aluminium is perfect te combineren met andere materialen zoals steen of hout. Maar gecombineerd met zichzelf is het effect van aluminium niet minder knap. Sobere aluminium raamprofielen als homogene accenten in een voorgevel samengesteld uit aluminium elementen en het geheel afgewerkt met aluminium vensterbanken, creëren een homogene en moderne look.

KLEUR	
	RAL 7021 mat
PROFIEL	
CS 77 Verborgen Vleugel	



Authentiek

Slanke buitenvormen, ultieme elegantie en tegelijk grote sterkte. Het CS 38-SL systeem is de ideale oplossing voor zowel nieuwbouw als voor de vervanging van stalen ramen en deuren waarbij het originele design wordt behouden.



KLEUR			
	RAL 7039 mat		RAL 9005 mat
PROFIEL			
CS 38 SL			



Volwaardig decoratief

Naast een nuttige, structurele functie kan aluminium geïntegreerd worden als een volwaardig en decoratief element van je leefruimte. Zowel binnen als buiten. Wie sobere, hedendaagse elegantie zegt, zegt aluminium.



KLEUR		
	geanodiseerd natuurkleur	
PROFIEL		
CP 155	CW 50	CS 68



interieurarchitect Arjaan De Feyter

Decoratief

Aluminium ramen en deuren dragen niet alleen bij tot de uitstraling van je woning naar buiten toe. Je keuze voor een raam- of een deursysteem bepaalt ook hetzij discreet, hetzij opvallend, het interieur van je woning.



KLEUR	
	RAL 7012 mat
PROFIEL	
CS 38-SL	CP 155

Alle stijlmogelijkheden nog eens op een rij



Basisvorm **FUNCTIONELE STIJL**

Rechte, strakke lijnen. Soberheid, discretie. Een neutraal component in het architecturaal concept van jouw woning.



Superslank **STAAL LOOK STIJL (CS 38-SL)**

Aparte look. Universeel, past zowel bij moderne als klassieke bouwstijlen. Oorspronkelijk ontwikkeld ter vervanging van de majestueuze stalen ramen.



Meer reliëf **RENAISSANCE STIJL**

Traditioneel tot rustiek. Karaktervol, dynamisch. Een combinatie van hoekige en ronde vormen. Ideaal bij renovatie of restauratie (landhuizen, pastoriewoningen, herenhuizen...).



Minder reliëf **VERBORGEN VLEUGEL**

Actueel, minimalistisch. Strakke belijning, elegantie. Bij verborgen vleugel wordt het opendraaiende gedeelte volledig weggewerkt achter het vaste raamkader.



Meer design **VERBORGEN SCHARNIEREN**

Niets zo handig als scharnieren die verborgen weggewerkt zijn in het raamkader of de deurvleugel. Dit is niet alleen esthetisch een zéér mooie oplossing maar ook heel praktisch. Een bijkomend voordeel van ingewerkte scharnieren is het positieve voordeel op de luchtdichtheid en de akoestiek.



Extra accent **DECORATIEF PROFIEL**

Dit decoratief profiel kan op alle CS-systemen geplaatst worden. Via een clipsverbinding wordt het zo bovenop het bestaande profiel bevestigd. Resultaat is een raam dat een extra accent krijgt. De discrete doch elegante stijl van dit decoratief profiel onderwerpt zich perfect aan alle vormen van traditionele architectuur.

Aluminium, eigentijds & toekomstgericht

Als materiaal heeft aluminium een uitstekende reputatie qua weerstand, stevigheid, onaantastbaarheid en lange levensduur. Toch is zijn ziel flexibel en smeedbaar.

Aluminium gaat mee met zijn tijd, past zich aan, volgt de trends, beantwoordt aan de huidige en komende wensen, normen en vereisten. In de frontlinies van design, comfort, stijl, zuinigheid, veiligheid en duurzaamheid staat aluminium helemaal vooraan. Op aluminium kan je rekenen. Zorgeloos en voor het leven.

informatie



De voordelen van aluminium

TROEVEN ZO GROOT ALS EEN HUIS

Wanneer je voor aluminium kiest, gun je jezelf jarenlang zorgeloos woonplezier, want aluminium is één van de meest duurzame bouwmaterialen. Om te beginnen vergt aluminium zo goed als geen onderhoudswerk. Beitsen, verven, vernissen,... allemaal niet nodig. Voor een kuisbeurt volstaat een natte spons. Punt uit. Aluminium profielen maken het mogelijk je woning krachtig te isoleren. Je kan ermee de energiezuinigheid van je huis zo ver drijven als je zelf wilt. Optimale luchtdichtheid en passief bouwen worden trouwens graag met aluminium geassocieerd. En toch leent aluminium zich tot de meest diverse bouwstijlen. De vrijheid in jouw designkeuze is onbeperkt. Nieuwbouw of renovatie, er is een altijd een aluminiumprofiel dat perfect beantwoordt aan je verwachtingen. Kortom, aluminium is een prachtig en oersterk materiaal dat bij ieder huis past.

VOORDELEN VAN ALUMINIUM OP EEN RIJTJE

- Aluminium heeft een **lange levensduur**: het wordt niet aangetast door uv-stralen of vocht, het roest of rot niet en trekt niet krom.
- Aluminium is **onderhoudsvriendelijk**: door zijn gladde en glanzende afwerking trekt het geen stof en zand aan.
- Aluminium is **veilig en onbrandbaar**: door zijn stevigheid is het bestand tegen inbraken.
- Aluminium is **milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord**: het is 100% recycleerbaar en de recyclage kost weinig energie.
- Aluminium heeft een **uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding**.
- Aluminium verzekert een **optimale lucht-, water- en winddichtheid**.
- Aluminium heeft een uitstekende **thermische isolatiefactor**: een aluminium raam isoleert zowel tegen de koude als de warmte en beantwoordt aan alle wettelijke vereisten inzake energie-efficiëntie.
- Aluminium biedt een optimale **akoestische isolatie**: aluminium profielen integreren zonder problemen brede glasdiktes die noodzakelijk zijn om zich tegen het lawaai te beschermen.
- Aluminium is beschikbaar in **talrijke kleuren**.
- Aluminium is aangepast voor **uiteenlopende stijlen**.



Uitstekend isoleren: een prioriteit

CONCEPT SYSTEM: SUPERIEURE ISOLATIE

Thermische isolatie is één van de vele troeven van het Reynaers Concept System, afgekort CS, een exclusief 3-kamersysteem dat door Reynaers zelf werd ontwikkeld. De binnen- en buitenkant van een CS-profiel worden van elkaar gescheiden door een thermische brug met een hoge isolatiewaarde en door een unieke middendichting die extra isolerende luchtkamers bevat. Binnen onze CS-reeks kan je kiezen uit vier profielen met een verschillende strijbreedte en dus ook een verschillende isolatiefactor. Noteer hierbij dat het getal dat na CS vermeld staat, een belangrijke aanwijzing is voor de isolatiewaarde. Hoe hoger het getal, hoe steviger het profiel, maar ook hoe beter het profiel isoleert. Bij sommige profielbenamingen kan je tevens de afkorting "HI" lezen. HI staat voor High Insulation, wat betekent dat het aluminium profiel nog extra isolatiemateriaal bevat, onder de vorm van extra schuim of dichtingsbanden die de isolatieprestaties nog verbeteren. Dit alles geldt ook voor onze CP schuifsystemen, waarbij CP de afkorting is van Concept Patio, en het veranda-daksysteem dat afgekort wordt door CR of Concept Roof.

CONCEPT PATIO: PERFORMANTE SCHUIFDEUREN

Met de reeks CP (Concept Patio) schuif- en hefschuifsystemen betrek je de tuin en de buitenomgeving meer in je woning, waardoor de grens tussen binnen en buiten vervaagt. De CP systemen laten grote glaspartijen toe. Zo creëer je een extra gevoel van ruimte en zorg je voor een betere lichtinval, terwijl de goede isolatie van de kamer effectief blijft. Ook bij schuifdeuren kan je kiezen voor een verschillende kleur op zowel de buiten- als binnenzijde.

Schuif- of hefschuifstelsel

Bij beide systemen glijdt het aluminium vleugelprofiel met rvs-wielen over een rail. Bij een hefschuifstelsel wordt de schuifdeur opgetild voordat hij over de rail glijdt. In gesloten positie wordt het hefschuifstelsel verankerd wat een extra pluspunt is op het gebied van isolatie en diefstalpreventie.

Monorail, duorail of trirail

Monorail combineert een vast en een bewegend deel. Het bewegend deel schuift langs de buitenzijde van het vast deel: een optisch slanke oplossing. Bij duorail kunnen beide vleugels schuiven, waarbij het bewegend gedeelte schuift langs de binnenzijde of buitenzijde. Hier krijg je een schuifraam met twee esthetisch gelijk schuivende delen. Drierail voorziet een derde rail om een extra schuivende vleugel aan de deur toe te voegen.

LAGE U-WAARDE, HOGE ISOLATIE

In de tabel hieronder vind je veel gebruikte systemen die Reynaers aanbeveelt naar gelang het type woning (bestaand of nieuw) en de aard van de werken in geval van renovatie of de isolatiedoelstellingen in geval van nieuwbouw. Met de U-waarde als maatstaf, wijzen de aanbevelingen op de meest verantwoorde oplossingen rekening houdend met de werkelijke situatie. Zo zie je tevens dat de Reynaers profielen ruimschoots aan de vereisten van de Europese richtlijnen voldoen alsook aan de verschillende normen rond energieprestatie. Reynaers raam- en deurprofielen leveren een belangrijke bijdrage in het bereiken van een gunstige energieprestatie van je huis. Wat je energiebudget alleen maar ten goede komt.

HI & HI+, HOOG ENERGETISCHE EFFICIËNTIE

De Hi Concept System ramen, deuren of schuifdeuren zijn hoog isolerende systemen die beantwoorden aan de strengste vereisten inzake veiligheid en stabiliteit. Daarnaast bereikt het HI concept hoge waarden op het vlak van water- en luchtdichtheid en leent het zich perfect tot toepassingen op basis van driedubbel glas. Het HI+ variant presteert nog beter met Uf waarden onder de 1.0 W/m²K, en plaatst het systeem aan de absolute top van de beschikbare energie-efficiënte.

REYNAERS ALUMINIUM ADVISEERT VOLGENDE RAAM-, DEUR- & SCHUIFRAAMSYSTEMEN

BIJ RENOVATIE			
Uitgangspunt	Type renovatie	Aanbevolen raamreeks + glas	Aanbevolen schuifraamreeks + glas
Bestaande woning zeer beperkt geïsoleerd	Enkel de ramen vervangen	CS 68 voorzien van dubbele beglazing	CP 130 of CP 155 i.f.v. afmetingen en vleugelgewicht, telkens voorzien van dubbele beglazing
Bestaande woning zeer beperkt geïsoleerd	Ramen vervangen + gevels isoleren	CS 77 of CS 77-HI voorzien van dubbele beglazing	

BIJ NIEUWBOUWWONING			
Uitgangspunt	Isolatiepeil woning	Aanbevolen raamreeks + glas	Aanbevolen schuifraamreeks + glas
Open of gesloten bebouwing	Conform de EPB eisen, K45 / Muren voorzien van 8 à 10 cm isolatie	CS 77, CS 77-HI of CS 77-HI+ voorzien van dubbele beglazing	CP 130 of CP 155 i.f.v. afmetingen en vleugelgewicht, telkens voorzien van dubbele beglazing
Open of gesloten bebouwing	Laag energiewoning, K30 / Muren voorzien van 12 à 15 cm isolatie	CS 86-HI of CS 86-HI+ voorzien van dubbele of driedubbele beglazing	CP 130-HI of CP 155-HI i.f.v. afmetingen en vleugelgewicht, voorzien van dubbele beglazing. Is driedubbele beglazing aangewezen, dient CP 155-HI toegepast te worden
Open of gesloten bebouwing	Passiefbouw, K15 / Muren voorzien van 16 à 24 cm isolatie	CS 104 voorzien van driedubbele beglazing	CP 155-HI voorzien van driedubbele beglazing

Oplossingen voor ramen & deuren

CS 38-SL
CS 38-HI



CS 38-SL is een thermisch onderbroken driekamersysteem voor ramen en deuren dat ultieme elegantie, grote sterkte en energie-efficiëntie combineert. Door zijn slanke buitenvormen is het systeem geschikt voor nieuwbouwstijlen zoals pastoriewoningen en landhuizen. Verder is het de ideale oplossing voor het vervangen van stalen ramen en deuren.

Uitvoering: CS 38-SL en CS 38-SL Flat | **Uw-waarde*:** 1.30 W/m²K

Uitvoering: CS 38-HI | **Uw-waarde*:** 1.20 W/m²K

CS 68 is het basissysteem van de CS reeks. Het biedt een correcte thermische isolatie en wordt veel toegepast bij bouwprojecten waarbij de renovatie zich beperkt tot enkel het schrijnwerk. Bovendien is het systeem beschikbaar in verschillende esthetische vormen die op hedendaagse bouwstijlen zijn afgestemd. Alle types binnen- en buitendraaiende ramen en deuren zijn mogelijk.

Uitvoering: Functioneel, Renaissance en Verborgen Vleugel | **Uw-waarde*:** 1.60 W/m²K

CS 68



CS 77



De nieuwe referentie voor nieuwbouw- en doorgedreven renovatieprojecten. Geschikt voor alle types binnen- en buitendraaiende ramen en deuren. Ligt ook aan de basis van het nieuwste multifunctioneel vouwraamsysteem van Reynaers Aluminium. Optimale combinatie van comfort en veiligheid.

Uitvoering: Functioneel, Renaissance en Verborgen Vleugel | **Uw-waarde*:** 0.99 W/m²K

Oplossingen voor ramen & deuren

CS 77-HI CS 77-HI+



CS 77-HI is een hoog isolerende oplossing, voorzien van extra isolatie die garant staat voor nog betere thermische isolatiewaarden dan CS 77. In vergelijking met de gewone versie scoort de HI uitvoering beter op het vlak van Uw waardes terwijl hij dezelfde mogelijkheden biedt als het CS 77 systeem. De HI uitvoering is uitermate geschikt voor woningen waarbij de lat hoger moet liggen op het vlak van thermische isolatie. De CS 77 is ook verkrijgbaar in HI+ versie. Deze variant presteert nog beter en is de absolute top op gebied van energie-efficiënte oplossingen.

Uitvoering: Functioneel, Renaissance en Verborgen Vleugel

Uw-waarde*: CS 77-HI: 0.88 W/m²K / CS 77-HI+: 0.84 W/m²K

Dankzij aangepaste isolatietechnieken behaalt het CS 86-HI systeem hoog isolerende waarden van het schrijnwerk en biedt het zo de ideale oplossing voor de strengste eisen op het vlak van thermische isolatie. CS 86-HI laat aan architecten toe ramen en deuren te ontwerpen die creativiteit combineren met transparantie en energie-efficiëntie. Het systeem kan daarbij perfect uitgerust worden met driedubbel glas waardoor men Uw waarden bereikt van lage -tot passief bouw. Ook verkrijgbaar in HI+ versie.

Uitvoering: Functioneel en Verborgen Vleugel

Uw-waarde*: CS 86-HI: 0.86 W/m²K / CS 86-HI+: 0.82 W/m²K

CS 86-HI CS 86-HI+



CS 104




Met het CS 104 profiel realiseert men passieve constructies met isolatiewaarden tot Uw 0.85 W/m²K, door het gebruik van een gepatenteerde isolatietechnologie. De inbouwdiepte van de profielen draagt bij tot de stevigheid en stabiliteit van het CS 104 systeem wat de architect en constructeur de ontwerpvrijheid geeft van grote overspanningen met driedubbele beglazing, met een innovatieve, energie-efficiënte en duurzame oplossing als resultaat.

Uitvoering: Functioneel | **Uw-waarde*:** 0.77 W/m²K

- In het hoofdstuk INNOVATIE verder in deze brochure, kan je meer kennis maken met het **CS 104 raam- en deurssysteem** van Reynaers Aluminium dat speciaal is ontworpen voor passief- en lage energiebouw.

Oplossingen voor schuifdeuren

CP 130
CP 130-HI




De schuifdeur CP 130, met een maximaal vleugelgewicht van 300 kg, combineert hoge prestatie met een uitgebreid gamma aan toepassingsmogelijkheden. Het systeem is niet enkel functioneel, maar biedt tevens een economisch en esthetisch antwoord op architecturale uitdagingen. CP 130 combineert naar wens schuif of hefschuif met mono-, duo- of trirail. Het kan ook volledig verzonken ingebouwd worden waardoor men geen overstap meer heeft.

CP 130 op hoek: Het schuifdeursysteem CP 130, hefschuif duorail kan uitgebreid worden met een hoekoplossing die het mogelijk maakt om ruimtes te openen zonder een vast hoekelement.

CP 155 is een thermisch onderbroken schuifstelsel met een maximaal vleugelgewicht van 400 kg en een hoogte van maximaal 3 meter. De HI versie is uitgerust met extra isolerende dichtingen en een verhoogde drempel. Beide kunnen uitgevoerd worden in mono-, duo- of trirail, eventueel met lift en slide optie. **CP 155 met Minergie-label** is de Rolls-Royce in zijn categorie. Gecombineerd met driedubbele beglazing behaalt dit schuifstelsel prestaties tot 1.20 Uw en is het perfect inzetbaar in passiefbouw.

CP 155
CP 155-HI



HI
FINITY



Het ultra slanke raam- en schuifraamsysteem HI-Finity biedt de mogelijkheid grote oppervlakten met elegante soberheid te beglazen. HI-Finity schenkt uw woning een zeldzame uitbreiding van de leefruimte naar de buitenomgeving. Het minimalistisch karakter van de profielen neemt niets weg van de prestaties en de sterkte van deze schuiframen die tot 500 kg glaswerk feilloos aankunnen. De uitstekende isolatiecapaciteit van de profielen en het uitgepuurd design maken van HI-Finity een uiterst geschikt systeem voor de hedendaagse, geavanceerde architectuur.


Het CF 77 vouwsysteem is een compleet nieuw ontworpen raam- en deuroplossing. Het architecturaal aluminium vouwsysteem CF 77 koppelt functioneel design aan innovatieve Reynaers technologie. Het systeem is in twee vleugeluitvoeringen beschikbaar: de functionele stijl (CF 77) en de Slim Line (CF 77-SL) en kan op drie bodemconfiguraties geïnstalleerd worden, gaande van een volledig vlakke bodem, over een lage drempel tot een systeem met verhoogde wind- en waterdichtheid. Dankzij een vleugel inbouwdiepte van 77 mm is dit systeem perfect compatibel met het bestaande CS productgamma.

CF 77
CF 77-SL



Alle Uw waarden op een rijtje

RAMEN & DEUREN		CS 38 SLIM LINE	CS 68	CS 77	CS 77-HI	CS 77-HI+	CS 86-HI	CS 86-HI+	CS 104
									
Functioneel			■	■	■	■	■	■	■
Renaissance			■	■	■		■		
Verborgen Vleugel			■	■					
Slim Line		■							
VAST RAAM		Uw-waarden							
		CS 38 1,70 W/m²K ⁽¹⁾ 1,30 W/m²K ⁽²⁾ CS 38-HI 1,60 W/m²K ⁽¹⁾ 1,20 W/m²K ⁽²⁾	1,70 W/m²K ⁽¹⁾ 1,60 W/m²K ⁽²⁾	1,60 W/m²K ⁽¹⁾ 0,99 W/m²K ⁽²⁾	1,50 W/m²K ⁽¹⁾ 0,88 W/m²K ⁽²⁾	1,45 W/m²K ⁽¹⁾ 0,84 W/m²K ⁽²⁾	1,47 W/m²K ⁽¹⁾ 0,86 W/m²K ⁽²⁾	1,43 W/m²K ⁽¹⁾ 0,82 W/m²K ⁽²⁾	0,77 W/m²K ⁽²⁾

SCHUIFSYSTEMEN		CP 130 CP 130-LS	CP 155 CP 155-LS	CP 155-LS/HI+ + MINER- GIE®-LABEL	HI-FINITY
					
		Uw-waarden			
		1,80 W/m²K ⁽¹⁾ 1,60 W/m²K ⁽²⁾ (3m x 1,5m)	1,65 W/m²K ⁽¹⁾ 1,40 W/m²K ⁽²⁾ (4m x 2,75m)	1,40 W/m²K ⁽¹⁾ 1,20 W/m²K ⁽²⁾ (4m x 2,75m)	1,4 W/m²K ⁽¹⁾ 1,1 W/m²K ⁽²⁾ (4m x 3m)

(1) Ug = 1,1 W/m²K
psi = 0,11

(2) Ug = 0,6 W/m²K met warm edge spacer
psi = 0,06



Je aluminium veranda: een volwaardige leefruimte

Net als een huis vereist de veranda van je dromen het nodige denk- en creatief werk om deze naadloos te doen aansluiten op de stijl en de architectuur van je woning. Vandaag worden veranda's ontworpen zowel volgens een klassieke, symmetrische opbouw als in functie van een persoonlijk, eigentijds en soms zeer origineel concept. Ongeacht de architectuur speelt de keuze van de bouwmaterialen een cruciale rol in de esthetische en bouwtechnische kwaliteiten van de veranda. Welk soort veranda je ook bouwt, het modulaire CR 120 systeem van Reynaers vormt de ideale basis. CR 120 is de nieuwste uitvoering van het Concept Roof systeem

dat door Reynaers is ontwikkeld: een thermisch onderbroken verandasysteem bestaande uit aluminium kokerprofielen waarop de beglazing rust. Vertrekkend van de CR dakstructuur kan je kiezen uit drie stijlen voor de afwerking: een functionele belijning, een orangerie stijl of een Renaissance afwerking. Het modulair karakter van het CR 120 systeem biedt tevens de mogelijkheid om alle raam- en deursystemen te integreren. De vele verandaprojecten van Reynaers bewijzen dat aluminium uiterst geschikt is voor de constructie ervan. Voor een Reynaers veranda vakman bij jou in de buurt, surf naar www.reynaers.be

Systemen voor veranda's


HET REYNAERS DAKPROFIEL




FUNCTIONEEL



RENAISSANCE



ORANGERIE



CR 120 is een thermisch onderbroken verandasysteem. De draagconstructie bestaat uit aluminium kokerprofielen, waarop de beglazing rust. De dakconstructie wordt aan de buitenzijde vlak gehouden door platte afdekkappen. Geprofileerde kokerprofielen in functioneel-, renaissance- en orangeriestijl vormen aan de binnenzijde een volledig afgewerkt geheel, waarvoor een andere kleur gekozen kan worden dan die aan de buitenzijde. CR 120 biedt tevens de mogelijkheid om alle schuifsystemen en alle raam- en deursystemen uit de CS en CP reeksen te integreren, evenals dakramen.

DAKRANDPROFIEL

Ook de overgang van de veranda naar de dakrand wordt door Reynaers niet vergeten. Deze dakrandprofielen maken een perfecte afwerking mogelijk. Ze zijn vervaardigd uit duurzaam materiaal, vragen weinig onderhoud en zijn beschikbaar in dezelfde kleur als veranda.



- De jongste toepassingen voor ramen en deuren laten toe tuin en terras optimaal te integreren in de woning. Ontdek hierover verder in het hoofdstuk INNOVATIE een schitterend voorbeeld: het **CF 77 vouwraam**.



Ideëen en concepten die blijven verrassen

Innovatie is één van de kernwaarden van Reynaers Aluminium. En dit uit zich ondermeer op het vlak van productontwikkeling. Reynaers innoveert!

innovatie



Het Hi-Finity schuifraamsysteem van Reynaers Aluminium kadert in de trend van de hedendaagse architectuur om harmonie te creëren tussen woning en omgeving. Het schrijnwerk van Hi-Finity is hierdoor herleid tot zijn essentie. Een absoluut hoogstandje dat uitstekend past in de filosofie van Reynaers. Zonder in te boeten aan stevigheid, duurzaamheid en comfort, biedt Hi-Finity de mogelijkheid om uiterst grote schuiframen te installeren die licht en lichtheid uitstralen. Reynaers maakt gebruik van de meest geavanceerde technologie met als doel een maximaal uitgepuurd design. De aanwezigheid van de profielen is daardoor zo discreet geworden dat het raam bijna onzichtbaar wordt. Zo wordt het gevoel van “buiten te wonen” nog intenser. Nooit gaven schuiframen de indruk zo licht te zijn terwijl ze het mogelijk maken om een indrukwekkende transparante structuur te ontwerpen die zich naadloos uitstrekt van vloer tot plafond. Uiterst geschikt voor ruime leefveranda's.

EEN NIEUWE DIMENSIE

Hi-Finity is een totaaloplossing waarbij het glas verlijmd wordt op de profielen. De intrinsieke kwaliteiten van het aluminium schrijnwerk zorgen ervoor dat het schuifstelsel uiterst sterk en duurzaam is. Dankzij de draagkracht en de innovatieve verbinding kunnen de glaspanelen een gewicht tot 500 kilogram dragen met een maximale raamoppervlakte van 2,5 tot 3,5 meter hoog. De schuifdeuren zijn verkrijgbaar zowel met dubbele als driedubbele beglazing. Het systeem voldoet zo aan de strengste isolatievereisten. Dit effect wordt nog versterkt door de uitstekende bescherming tegen luchtindringing dankzij de met teflon beklede dichtingen. Met één druk op de knop of via een afstandsbediening wordt het schuifraam probleemloos geopend en gesloten.



HIFINITY OP HOEK

Met het CP 130 schuifstelsel op hoek, bracht Reynaers een revolutionaire oplossing op de markt die ervoor zorgt dat wanneer de schuivende delen openstaan er geen hoekprofiel je zicht belemmert. Dezelfde functionele design hoogstand is van toepassing bij Hi-finity, waardoor de grens tussen binnen en buiten nog spectaculairder vermindert.

OP WIELTJES

De speciaal ontworpen wielbasis zorgt voor één vloeiende beweging van de glaspanelen. Zelfs panelen voor grote openingen kunnen moeiteloos met de hand worden bewogen. Er zijn verschillende openingsvarianten -duorail, drie-rail en een centrale sluiting. Stuk

voor stuk indrukwekkende oplossingen voor exclusieve veranda's die tot zes schuivende glaspanelen per toepassing mogelijk maken.

100% BELGISCH

Voor wie het vergeten was: Reynaers Aluminium is een Belgisch bedrijf! Hi-Finity is ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met Belgische designers en materiaal-architecten. Het product beantwoordt aan de strengste Europese kwaliteitsnormen en kreeg trouwens het Henry van de Velde label toegekend. Dit label wordt uitgereikt door Design Flanders voor de innoverende en esthetische kwaliteiten van een product. Ook de deurgreep heeft een aantrekkelijke, slanke en gestroomlijnde vormgeving die perfect aansluit op de elegantie van de Hi-Finity ramen.



CP 130

Magisch & Magistraal

OPEN PERSPECTIEF

De uitbreiding van het CP 130 schuif-en hefschuifgamma biedt een originele oplossing en sluit hiermee perfect aan op de vraag naar steeds grotere raampartijen en volledig glazen wanden met maximale overspanningen. Hoe omvangrijk de schuifsystemen ook zijn, toch blijft het totaalbeeld uiterst elegant, licht en luchtig en uitzonderlijk transparant. Dit maakt je verande of uitbouw extra luchtig. Binnen en buiten vloeien in elkaar. Hoewel de raamprofielen rond het glas visueel een minimalistische indruk geven, toch is de weerstand en de sterkte van het schuifstelsel verzekerd door de perfecte combinatie van het aluminium met het glas. Zo kan het CP 130 hoekstelsel glaspartijen aan die tot 300 kg wegen.

FUNCTIONEEL

Wanneer alle wanden opengeschoven zijn, reikt jouw tuin als het ware tot in de veranda en wordt je veranda een comfortabele uitbreiding van het terras. Dankzij een speciaal ontworpen wielbasis en met Teflon beklede gleuven kan je de glaswanden manueel vlot open en dichtschuiven. Nog gemakkelijker is uiteraard het automatisch openingssysteem dat toelaat dankzij een onzichtbare motor de ramen te openen of te sluiten door eenvoudig op een knop te drukken. Grote glasoppervlakken zijn perfect te verzoenen met energiezuinigheid, warme gezelligheid en comfort. Het CP 130 schuifstelsel op hoek is voorzien van dubbel glas.



CS 104

het raam
van de
toekomst

REYNAERS RAMEN EN DEUREN IN PASSIEF- EN LAGE ENERGIEBOUW

Reynaers Aluminium biedt aluminium totaaloplossingen aan voor de duurzame woning van morgen, waarbij de luchtdichtheid van de woning zorgt voor een maximale beperking van het energieverlies. Luchtdicht bouwen is dus een efficiënte manier om te besparen op energiekosten. Met het CS 104 profiel realiseert men passieve constructies met isolatiewaarden tot $U_f 0.85 \text{ W/m}^2\text{K}$, door het gebruik van een gepatenteerde isolatietechnologie. De stegen zijn uitgerust met een geïntegreerde PUR foam waardoor er geen afzonderlijke assemblage van de strips meer dient te gebeuren. Speciaal ontwikkelde rubbers garanderen een perfecte wind- en waterdichtheid en zorgen zo voor een optimale energie-efficiëntie. De inbouwdiepte van de profielen draagt bovendien bij tot de stevigheid en stabiliteit van het CS 104 systeem. Dat geeft de architect en constructeur de ontwerpvrijheid van grote overspanningen met driedubbele beglazing, met een innovatieve, energie-efficiënte en duurzame oplossing als resultaat.

CF 77

binnen & buiten worden één

MEER LICHT EN RUIMTE MET EEN VOUWSYSTEEM

Het nieuwste CF 77 vouwraam van Reynaers Aluminium is een openingssysteem met unieke eigenschappen.

Het systeem rekent voorgoed af met de vooroordelen dat vouwramen zwaar, log en technisch complex zijn. Architecten en bouwheren zijn steeds op zoek naar meer ruimte en licht. Met één vlotte schuif- of vouwbeweging kan je vandaag de leefruimte in een handomdraai omtoveren tot een overdekt terras en verlengstuk van de tuin. Het architecturaal aluminium vouwraam CF 77 koppelt functioneel design aan innovatieve Reynaers technologie.

Er zijn twee vleugeluitvoeringen beschikbaar, namelijk de Functionele stijl (CF 77) en de Slim Line (CF 77-SL) met een bijzonder slank en strak symmetrisch profiel van 122 mm. Afhankelijk van de vraag kunnen deze uitvoeringen op 4 verschillende bodemoplossingen geïnstalleerd worden, gaande van een volledig vlakke bodem, over een lage drempel tot een compleet wind- en waterdichte oplossing. Dankzij een vleugel inbouwdiepte van 77 mm is dit systeem perfect compatibel met het bestaande CS productgamma.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (CF 77 & CF 77-SL)

- Uw waarde tot 1.30 W/m²K
- Combinaties van 2 tot 8 vleugels
- Grote vleugelafmetingen (tot 1200 x 3000 mm)
- Zelfde profielen voor binnen- en buitendraaiende toepassingen
- Volledig geïntegreerd en centraal ingebouwd rolsysteem
- 4 bodemoplossingen mogelijk
- Glasdikte tot 63 mm
- Vleugelgewicht tot 120 kg

Innovatieve antiallergische design raam- & deurkrukken

TOPDESIGN EN OPTIMALE ERGONOMIE VOOR REYNAERS RAAM- EN DEURKRUKKEN

De Reynaers aluminiumprofielen bezorgen je bouw- of verbouwproject een effectieve esthetische meerwaarde. Dit gevoel voor design trekt Reynaers nu door tot in de raam- en deurkrukken. Zo is de Reynaers PURITY® reeks raam- en deurkrukken ontstaan. Een sterk staaltje topdesign en ergonomie. Reynaers deed een beroep op designer Leo De Carlo, een leerling van de gerenommeerde Philippe Starck, om het ontwerp te maken van een nieuwe collectie raam- en deurkrukken. De Carlo liet zich hiervoor inspireren door de typische architecturale stijl van Reynaers Aluminium systemen en hun integratie in woningen en projecten. De PURITY® reeks raam- en deurkrukken is daarom optimaal op de gebruiks- en designnoden van bouwers en verbouwers afgestemd.





REVOLUTIONAIR MATERIAAL

De PURITY® raam- en deurkrukken zijn bijzonder vernieuwend op het vlak van materiaal, productie en moduleerbaarheid. Zo werd er gebruik gemaakt van het materiaal Pura™, waarvoor Reynaers wereldwijd de exclusiviteit heeft in de categorie raam- en deurkrukken. De krukken zijn bovendien voorzien van een Biov™ oppervlaktebehandeling. Op die manier zijn de krukken corrosievrij, hypoallergeen, antiallergisch, gemakkelijk te onderhouden en 100% recycleerbaar.


PURITY®, ESTHETISCH DESIGN

De PURITY® krukken zijn geschikt voor alle types van ramen, deuren en schuifdeuren. Je kan kiezen uit drie standaard kleuren Saffier Zwart, Maanlicht Wit en Lithium. De PURITY® krukkenreeks voegt een uniek en exclusief stijlaccent toe aan de architecturale Reynaers raam- en deursystemen.

► **Meer info** www.reynaers.be • www.reynaerspurity.be



Energiezuinig bouwen met Reynaconnect



PERFECTE INTEGRATIE VAN HET SCHRIJNWERK

Dankzij het **REYNACONNECT** systeem dat door Reynaers werd ontwikkeld is de integratie van je ramen en deuren in de bouwstructuur optimaal. Het systeem voorziet verschillende extra voorzorgsmaatregelen met het oog op de luchtdichte plaatsing van het schrijnwerk. Zo wordt er een luchtdichte folie aangebracht op het raam die de aansluiting tussen raam en ruwbouw garandeert. Reynaconnect voorziet ook een speciale zwelband voor de regendichtheid, opschuiming van de voegen tussen het schrijnwerk en de spouwisolatie en een hecht pasta voor een perfecte verlijming van de folie op het metselwerk. Reynaconnect is geschikt voor het luchtdicht plaatsen van alle Reynaers profielreeksen.

AKOESTISCHE VERSIE VENTALIS



VENTALIS BUITEN



LUCHTDICHT EN GEVENTILEERD

Een uitstekende isolatie vereist ook een gecontroleerde ventilatie. Reynaers ontwikkelde het unieke zelfregulerende ventilatiesysteem **VENTALIS**. Deze is volledig geïntegreerd in het raamprofiel. Ventalis opent of sluit de luchtinlaat automatisch naarmate de windsterkte hoger of lager is. De instroom blijft bijgevolg constant. De ventilatie-elementen zijn insectenwerend en regenbestendig. Voor het Ventalissysteem heeft Reynaers ook een akoestische module die integreerbaar is in alle raam- en deursystemen. Deze module vermindert het aantal decibels met 43 eenheden. Voor de schuifraamsystemen dalen de decibels zelfs met 45 eenheden.

installatie

Vakmanschap in dienst van kwaliteit

Zoals steeds staan innovatie en kwaliteitsborging bij Reynaers op de eerste plaats. Onze technologische vaardigheden komen echter enkel tot hun recht dankzij de intense samenwerking met erkende Reynaers vakmensen.

Van ontwikkeling over productie tot plaatsing

Reynaers Aluminium staat voor vakmanschap en kennis, maar ook voor duidelijkheid. De vakmensen met wie Reynaers nauw samenwerkt zijn gespecialiseerde Partners en Installers die deel uitmaken van het unieke Reynaers netwerk en waar je als consument terecht kunt voor ramen en deuren van Reynaers Aluminium.



De **REYNAERS PARTNERS** kunnen je perfect adviseren bij je bouwplannen én bij de uitvoering ervan. De Reynaers Partners zijn uitgerust om de nodige ramen en deuren op maat voor jou te fabriceren met Reynaers profielen en accessoires. Tevens is hij perfect opgeleid om de plaatsing en afwerking op de werf te realiseren. Zij beheersen dus het volledige proces van begin tot einde of met andere woorden van profiel tot geïnstalleerde raam- en deursysteem. De Reynaers Partners kunnen steeds rekenen op de ondersteuning en de know-how van Reynaers Aluminium.

Met je bouwplannen kan je ook terecht bij een **REYNAERS INSTALLER**. Deze is vertrouwd met het Reynaers producten-gamma. Hij is tevens opgeleid om de plaatsing en opmeting op de werf tot een goed einde te brengen. Hij bevoorraadt zich bij een Reynaers Partner die de Reynaers ramen en deuren voor hem maakt. Je kan hem herkennen aan het Reynaers Installer label. Als bouwheer ben je volledig vrij in je keuze. Zowel een Reynaers Partner als een Installer zijn getrainde professionals waarbij je absoluut zeker bent van de kwaliteit van zowel het product als van de plaatsing. Je kan bij beide rekenen op een snelle en klantvriendelijke service. Zij zorgen ervoor dat je op beide oren kunt slapen.

► Je kan een lijst van de officiële Reynaers Partners en Installers terugvinden op www.reynaers.be.



De 10 geboden van de Reynaers vakman

1. De Reynaers vakman weet precies wat er mogelijk is met aluminium ramen, deuren, schuiframen en veranda's.
2. Ieder Reynaers vakman beschikt over moderne gereedschappen en hanteert de laatste technieken om projecten probleemloos te realiseren.
3. De Reynaers vakman heeft gedetailleerd kennis van milieu-eisen, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.
4. Je kan bij je Reynaers vakman terecht voor een totaalproduct op basis van je wensen.
5. Je Reynaers vakman adviseert mede over oplossingen die je woning meerwaarde geven.
6. Je Reynaers vakman zorgt voor een minimale overlast tijdens de plaatsing van je ramen, deuren, schuifdeuren of veranda.
7. Alle Reynaers vakmannen leveren een uitstekende service, prijs en kwaliteit.
8. De Reynaers vakman geeft je praktische adviezen voor onderhoud.
9. De Reynaers vakman biedt een meerjarige garantie "zonder zorgen".
10. Voor de Reynaers vakman is een afspraak een afspraak!

www.reynaers.be • www.nieuweramen.be

JOUW REYNAERS PARTNER / INSTALLER



**Wie verder kijkt,
kiest Reynaers Aluminium.**

Whow!

Oude Liersebaan 266 • B-2570 Duffel
T +32 (0)15 30 88 10 • F +32 (0)15 30 88 80
info@reynaers.be • www.reynaers.be